



151012050240

检测报告

报告编号

WXEPD210210058024CS

第 1 页 共 7 页

委托单位 江苏鼎范环保服务有限公司

受检客户名称 江苏鼎范环保服务有限公司

受检客户地址 江苏省扬州市江都区大桥工业集中区

检测性质 委托检测

检测类别 废气、噪声

编制: 张传伟

签发: 卢博淘
卢博淘

审核:

日期:



2021年3月26日
无锡市中证检测技术有限公司

采样日期: 2021年3月22日

检测日期: 2021年3月22~24日

检测报告

报告编号


WXEPD210210058024CS

第 2 页 共 7 页

样品信息:

检测类别	样品名称	采样人	采样方式	样品状态
废气 (无组织)	详见 (1)	吴林 宋永春 孙育柱 周琛琪	连续	Tenax 管完好
噪声	详见 (2)		/	/

附图:



说明: ○废气 (无组织) 采样点

▲噪声采样点

检测报告

报告编号

WXEPD210210058024CS

第 3 页 共 7 页

检测结果:

(1.1) 废气 (无组织)

检测项目		结果				
		检测点	上风向 1#			
		检测频次	第一次	第二次	第三次	第四次
挥发性有机物	1,1-二氯乙烯	排放浓度 mg/m^3	ND	ND	ND	ND
	1,1,2-三氯-1,2,2-三氟乙烷	排放浓度 mg/m^3	ND	ND	ND	ND
	氯丙烯	排放浓度 mg/m^3	ND	ND	ND	ND
	二氯甲烷	排放浓度 mg/m^3	0.0169	0.0126	0.0092	0.0104
	1,1-二氯乙烷	排放浓度 mg/m^3	ND	ND	ND	ND
	顺式-1,2-二氯乙烷	排放浓度 mg/m^3	ND	ND	ND	ND
	三氯甲烷	排放浓度 mg/m^3	0.0017	0.0009	0.0006	0.0005
	1,1,1-三氯乙烷	排放浓度 mg/m^3	ND	ND	ND	ND
	四氯化碳	排放浓度 mg/m^3	ND	ND	ND	ND
	1,2-二氯乙烷	排放浓度 mg/m^3	0.0036	0.0043	0.0035	0.0015
	苯	排放浓度 mg/m^3	0.0008	0.0006	0.0005	ND
	顺式-1,3-二氯丙烯	排放浓度 mg/m^3	ND	ND	ND	ND
	甲苯	排放浓度 mg/m^3	0.0071	0.0048	0.0042	0.0035
	反式-1,3-二氯丙烯	排放浓度 mg/m^3	ND	ND	ND	ND
	1,1,2-三氯乙烷	排放浓度 mg/m^3	ND	ND	ND	ND
	四氯乙烯	排放浓度 mg/m^3	0.0029	0.0018	0.0014	0.0013
	1,2-二溴乙烷	排放浓度 mg/m^3	ND	ND	ND	ND
	氯苯	排放浓度 mg/m^3	ND	ND	ND	ND
	乙苯	排放浓度 mg/m^3	0.0033	0.0026	0.0023	0.0021
	间,对-二甲苯	排放浓度 mg/m^3	0.0083	0.0054	0.0053	0.0031
	邻二甲苯	排放浓度 mg/m^3	0.0035	0.0023	0.0022	0.0018
	苯乙烯	排放浓度 mg/m^3	0.0014	0.0013	0.0008	0.0007
	1,1,2,2-四氯乙烷	排放浓度 mg/m^3	ND	ND	ND	ND
	4-乙基甲苯	排放浓度 mg/m^3	ND	ND	ND	ND
	1,3,5-三甲基苯	排放浓度 mg/m^3	ND	ND	ND	ND
	1,2,4-三甲基苯	排放浓度 mg/m^3	ND	ND	ND	ND
	1,3-二氯苯	排放浓度 mg/m^3	ND	ND	ND	ND
	1,4-二氯苯	排放浓度 mg/m^3	ND	ND	ND	ND
	苯基氯	排放浓度 mg/m^3	ND	ND	ND	ND
	1,2-二氯苯	排放浓度 mg/m^3	ND	ND	ND	ND
	1,2,4-三氯苯	排放浓度 mg/m^3	ND	ND	ND	ND
	六氯丁二烯	排放浓度 mg/m^3	ND	ND	ND	ND
	总计	排放浓度 mg/m^3	0.0495	0.0366	0.0300	0.0249

检测报告

报告编号

WXEPD210210058024CS

第 4 页 共 7 页

(1.2) 废气 (无组织)

检测项目		结果				
		检测点	下风向 2#			
			第一次	第二次	第三次	第四次
挥发性有机物	1,1-二氯乙烯	排放浓度 mg/m ³	ND	ND	ND	ND
	1,1,2-三氯-1,2,2-三氟乙烷	排放浓度 mg/m ³	ND	ND	ND	ND
	氯丙烯	排放浓度 mg/m ³	ND	ND	ND	ND
	二氯甲烷	排放浓度 mg/m ³	0.0242	0.0185	0.0210	0.0124
	1,1-二氯乙烷	排放浓度 mg/m ³	ND	ND	ND	ND
	顺式-1,2-二氯乙烯	排放浓度 mg/m ³	ND	ND	ND	ND
	三氯甲烷	排放浓度 mg/m ³	0.0024	0.0014	0.0013	0.0008
	1,1,1-三氯乙烷	排放浓度 mg/m ³	ND	ND	ND	ND
	四氯化碳	排放浓度 mg/m ³	ND	ND	ND	ND
	1,2-二氯乙烷	排放浓度 mg/m ³	0.0044	0.0048	0.0043	0.0030
	苯	排放浓度 mg/m ³	0.0011	0.0008	0.0009	0.0005
	顺式-1,3-二氯丙烯	排放浓度 mg/m ³	ND	ND	ND	ND
	甲苯	排放浓度 mg/m ³	0.0127	0.0082	0.0077	0.0044
	反式-1,3-二氯丙烯	排放浓度 mg/m ³	ND	ND	ND	ND
	1,1,2-三氯乙烷	排放浓度 mg/m ³	ND	ND	ND	ND
	四氯乙烯	排放浓度 mg/m ³	0.0054	0.0027	0.0029	0.0017
	1,2-二溴乙烷	排放浓度 mg/m ³	ND	ND	ND	ND
	氯苯	排放浓度 mg/m ³	ND	ND	ND	ND
	乙苯	排放浓度 mg/m ³	0.0040	0.0044	0.0045	0.0025
	间,对-二甲苯	排放浓度 mg/m ³	0.0094	0.0090	0.0086	0.0050
	邻二甲苯	排放浓度 mg/m ³	0.0037	0.0036	0.0034	0.0020
	苯乙烯	排放浓度 mg/m ³	0.0016	0.0015	0.0016	0.0010
	1,1,2,2-四氯乙烷	排放浓度 mg/m ³	ND	ND	ND	ND
	4-乙基甲苯	排放浓度 mg/m ³	ND	ND	ND	ND
	1,3,5-三甲基苯	排放浓度 mg/m ³	ND	ND	ND	ND
	1,2,4-三甲基苯	排放浓度 mg/m ³	ND	ND	ND	ND
	1,3-二氯苯	排放浓度 mg/m ³	ND	ND	ND	ND
	1,4-二氯苯	排放浓度 mg/m ³	ND	ND	ND	ND
	苊基氯	排放浓度 mg/m ³	ND	ND	ND	ND
	1,2-二氯苯	排放浓度 mg/m ³	ND	ND	ND	ND
	1,2,4-三氯苯	排放浓度 mg/m ³	ND	ND	ND	ND
	六氯丁二烯	排放浓度 mg/m ³	ND	ND	ND	ND
	总计	排放浓度 mg/m ³	0.0689	0.0549	0.0562	0.0333

检测报告

报告编号

WXEPD210210058024CS

第 5 页 共 7 页

注: 1. 该挥发性有机物项目为标况状态下采样体积计算结果。
2. “ND” 表示低于方法检出限。

(2) 工业企业厂界环境噪声

测点编号	检测点位置	主要声源	检测时间		结果 dB(A)		标准限值 dB(A)
					Leq	Lmax	
N1	厂界东外 1m 处	厂内设备	昼间 10:47~11:18 夜间 22:02~22:32	昼间	58.0	---	65
N2	厂界南外 1m 处			夜间	46.4	48.1	55
				昼间	57.5	---	65
N3	厂界西外 1m 处			夜间	45.8	53.1	55
				昼间	56.9	---	65
N4	厂界北外 1m 处			夜间	47.3	51.1	55
				昼间	56.1	---	65
				夜间	47.5	51.6	55

注:1.噪声标准限值依据《工业企业厂界环境噪声排放标准》

注: 1. 噪声标准限值依据《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008) 表 1 中 3 类区标准。

现场调查信息:

1. 废气 (无组织) 气象参数:

采样时间		温度℃	气压 kPa	相对湿度	风速 m/s	风向	天气状况
3 月 22 日	08:00~09:00	8.8	102.7	56%	2.3	南	晴
	09:10~10:10	9.3	102.6	53%	2.2	南	晴
	10:20~11:20	10.1	102.5	52%	2.2	南	晴
	11:30~12:30	12.4	102.5	51%	2.1	南	晴

2. 工业企业厂界环境噪声气象参数:

采样时间		风速 m/s	天气状况
3 月 22 日	昼间	2.2	晴
	夜间	2.3	多云

仪器信息

名称	型号	实验室编号
双气路大气采样仪	SQC-2	WXA15039、15040
风速气象仪	NK5500	WXA10214
多功能声级计 (2 级)	AWA5688	WXA12109
气相色谱质谱联用仪	GC2010/GCMS-QP2010Plus	WXA06006

检测报告

报告编号

WXEPD210210058024CS

第 6 页 共 7 页

本次检测的依据:

产品类别	检测项目	检测标准 (方法) 名称及编号 (含年号)	方法检出限
废气 (无组织)	1,1-二氯乙烯	《环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管 采样-热脱附/气相色谱-质谱法》 HJ 644-2013	0.0003mg/m ³
	1,1,2-三氯-1,2,2-三氟 乙烷		0.0005mg/m ³
	氯丙烯		0.0003mg/m ³
	二氯甲烷		0.0010mg/m ³
	1,1-二氯乙烷		0.0004mg/m ³
	顺式-1,2-二氯乙烯		0.0005mg/m ³
	三氯甲烷		0.0004mg/m ³
	1,1,1-三氯乙烷		0.0004mg/m ³
	四氯化碳		0.0006mg/m ³
	1,2-二氯乙烷		0.0008mg/m ³
	苯		0.0004mg/m ³
	顺式-1,3-二氯丙烯		0.0005mg/m ³
	甲苯		0.0004mg/m ³
	反式-1,3-二氯丙烯		0.0005mg/m ³
	1,1,2-三氯乙烷		0.0004mg/m ³
	四氯乙烯		0.0004mg/m ³
	1,2-二溴乙烷		0.0004mg/m ³
	氯苯		0.0003mg/m ³
	乙苯		0.0003mg/m ³
	间,对-二甲苯		0.0006mg/m ³
	邻二甲苯		0.0006mg/m ³
	苯乙烯		0.0006mg/m ³
	1,1,2,2-四氯乙烷		0.0004mg/m ³
	4-乙基甲苯		0.0008mg/m ³
	1,3,5-三甲基苯		0.0007mg/m ³
	1,2,4-三甲基苯		0.0008mg/m ³
	1,3-二氯苯		0.0006mg/m ³
	1,4-二氯苯		0.0007mg/m ³
	苄基氯		0.0007mg/m ³
	1,2-二氯苯		0.0007mg/m ³
	1,2,4-三氯苯		0.0007mg/m ³
	六氯丁二烯		0.0006mg/m ³
噪声	工业企业厂界环境噪声	《工业企业厂界环境噪声排放标准》 GB 12348-2008	---

检测报告

报告编号

WXEPD210210058024CS

第 7 页 共 7 页

1. 检测单位地址：无锡市梁溪区金山四支路 11-4-406。
2. 本报告无无锡市中证检测技术有限公司检测专用章、骑缝章和授权签字人签发无效。
3. 本报告不得涂改、增删。
4. 本报告只对采样/送检样品检测结果负责。
5. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
6. 未经无锡市中证检测技术有限公司书面批准，不得部分复制检测报告。
7. 除客户特别申明并支付样品管理费，所有样品超过标准规定的时效期均不再做留样。
8. 委托检测结果及其对结果的判定 结论只代表检测时状况。
9. 除客户特别申明并支付档案管理费，本次检测的所有记录档案保存期限为六年。
10. 现场调查信息章节中数据内容是阅读本报告的重要的关联信息，内容不在 CMA 范围内或不属于 CMA 管理范畴。

报告结束